

사 양 서

(Specification)

<input type="checkbox"/> 제품명	공기정화기 (필터형)	제조원 (Manufacturer)	<h2 style="margin: 0;">승민테크</h2> <p style="margin: 0;">SEUNGMINTECH.CO.</p>
<input type="checkbox"/> 모델명	SMT-A		
<input type="checkbox"/> 제품크기	200*150*150		
		<input type="checkbox"/> 표준색상	YELLOW
		<input type="checkbox"/> 품질보증	제품 인도일로부터 1년
		<input type="checkbox"/> 특허사항	한국산업안전보건공단 "S안전마크"
		<input type="checkbox"/> Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM

◆ 규 격


- ◎ 소재 : 몸 체 : STEEL PLATE 1.2T ◎ 풍량 : 150m/h ◎ 정압 : 25mmAq ◎ 소비전력 : 43W
- ◎ ON / OFF 스위치 장착
- ◎ 도 장 : 분체 이온화 고온열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃, 몸체내부(우레탄 도장)
- ◎ 색 상 : YELLOW
- ◎ 전 처 리 : 초음파 세척 후 피막처리

◆ 제 품 특 성

- ◎

사 양 서

(Specification)

<input type="checkbox"/> 제품명	공기정화기 (배기형)	제 조 원 (Manufacturer)	승민테크 SEUNGMINTECH.CO.
<input type="checkbox"/> 모델명	SMT-B		
<input type="checkbox"/> 제품크기	200*240*130		
		<input type="checkbox"/> 표준색상	YELLOW
		<input type="checkbox"/> 품질보증	제품 인도일로부터 1년
		<input type="checkbox"/> 특허사항	한국산업안전보건공단 "S안전마크"
		<input type="checkbox"/> Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM

◆ 규 격

- ◎ 소 재 : 몸 체 : STEEL PLATE 1.2T ◎ 풍량: 150m/h ◎ 정압 : 25mmAq ◎ 소비전력 : 43W
- ◎ ON / OFF 스위치 장착
- ◎ 도 장 : 분체 이온화 고온열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃, 몸체내부(우레탄 도장)
- ◎ 색 상 : YELLOW
- ◎ 전 처 리 : 초음파 세척 후 피막처리

◆ 제 품 특 성

- ◎

